

OP-Series

Automatic Knife Grinding Machine

www.abmgroup.com.tr



Affûteuse automatique du couteaux, tous les types de lames industrielles, aussi les couteaux utilisés dans les imprimeries, couteaux déchiqueteurs pour bois, lames recyclable pour plastique, couteaux à eplucher, couteaux de guillotine, et les lames tranchantes en carbure.



abm

Technologies d'affûtage

OP-Series


Affûteuse automatique du couteaux

OP-Series est spécialement conçu pour affûter les couteaux de rabot, toutes les types de lames industrielles, aussi les couteaux utilisés dans les imprimerie, couteaux déchiqueteurs pour bois , lames recyclable pour plastique couteaux à éplucher, couteaux de guillotine, et les lames tranchantes en carbure jusqu'à 5000mm de longueur.


Caractéristiques générales:

- Affutage automatique des couteaux de rabot jusqu'à 5000mm.
- Fixation du couteau magnétique.
- Contrôlé par le microprocesseur
- Panneau de commande 24V.
- Vitesse contrôlée entre 0-11 m / min..
- Tête d'affûtage montée sur les rails linéaires.
- Haute précision de la profondeur de 0,04 mm..
- Quantité d'alimentation de 0,005 mm par moteur pas à pas optionnel.
- Base de machine rigide..
- Production conforme aux normes CE.

Objectif



Multiple



Single

OP SERIES


Technical Specifications

Model	Grinding Length	Plate Dimensions(mm)	Wheel Diameter	Motor Power	Grinding Speed	Automatic Infeed (Mechanical)
OP-850	850 mm	80x160x850 mm	Ø200 mm	4kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm
OP-1050	1050 mm	80x160x1050 mm	Ø200 mm	4kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm
OP-1500	1500 mm	80x160x1500 mm	Ø200 mm	5,5kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm
OP-2000	2000 mm	80x160x2000 mm	Ø200 mm	5,5kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm
OP-2500	2500 mm	80x160x2500 mm	Ø200 mm	5,5kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm
OP-3000	3000 mm	80x160x3000 mm	Ø200 mm	7,5kW/1400 rpm	0-11 m/min	0.04 mm

Motor Power
Upgrade is Optional
(10kW or more)

(Optionnel Motor
Controlled 0,005mm)

Optionnels




Système mecanique T-Slot sur
la Table magnétique



Accessoire de dressage
de la meule



Fixation magnétique pour inserts
remplaçable optionnel



Alimentation de commande
moteur pour couteaux en carbure



Système de séparateur
magnétique



Accessoire d'affutage
manuel



Unité d'affutage final



İTOB OSB Mah. E. Demirtaş Cad. No:56, 35471, Menderes, İzmir, TÜRKİYE
Phone: +90 232 782 6644 /1468 Fax: +90 232 782 2390
www.abmgroup.com.tr • info@abmgroup.com.tr

